

l'oscurante
di design
per ogni
finestra

eklettika | blindek | book | berika | kanton | nikt

SCIUKER
FRAMES



Ogni cambiamento importante non nasce dall'oggi al domani.

C'è bisogno di una direzione precisa e di tante azioni concrete, una dopo l'altra, per poter trasformare la realtà nel profondo.

La direzione in cui andare è solo una: la sostenibilità. Trasformare il concetto di casa, ribaltare la prospettiva con cui sono costruite le città, connettere i bisogni delle persone e quelli dell'ambiente. È sempre più evidente quanto la vita degli esseri umani sia interconnessa con la salute della terra, troppo spesso considerata come un bacino da cui attingere continue risorse senza sosta o limiti.

L'aumento della temperatura terrestre, il cambiamento climatico, il riversamento continuo di CO2 dell'atmosfera stanno delineando un panorama di vita totalmente nuovo per le aziende, le persone, le imprese, le istituzioni.

Siamo tutti chiamati ad un cambiamento. La sfida che ci aspetta è globale e locale e non c'è tempo migliore di OGGI per iniziare ad agire.

Infissi sostenibili e Made in Italy per risparmiare energia e migliorare il comfort abitativo



Gli oscuranti di design Sciuker Frames →

Le collezioni di oscuranti Sciuker Frames sono il connubio di ingegno e creatività che dà vita ad un'armonia d'insieme, richiamando lo stile ed il design più completo degli oscuranti in legno, con un occhio sempre attento all'ecosostenibilità. Inoltre, non richiedono alcun tipo di manutenzione. Le nostre collezioni di oscuranti sono realizzate in alluminio e i loro accessori e ferramenta risultano resistenti alla corrosione atmosferica.

Le nostre linee di oscuranti permettono un'ampia scelta cromatica e diverse tipologie di applicazione, possono esser installate direttamente su muro o su telaio.



eklettika

Le persiane in alluminio orientabili con stecca permettono di muovere le lamelle a seconda delle esigenze, attraverso un semplice meccanismo con maniglietta.

Le persiane orientabili vengono fornite con manigliette aggiunte per ogni anta con luce interna maggiore di 1290 mm, in modo da poter orientare diversamente le lamelle in ciascuna zona della persiana.

Con semplice manovrabilità e massima funzionalità, questo modello consente di orientare le lamelle con qualsiasi inclinazione, fino al completo ribaltamento, mantenendo le ante chiuse. Il passaggio della luce e dell'aria viene quindi regolato a piacere conservando la privacy.

Ad esempio, nelle ore notturne o in assenza di persone in casa, è possibile mantenere l'aerazione completa con la persiana chiusa.

Varianti disponibili

- Finestra e porta finestra con battuta su 4 lati fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta. La dotazione è quella di serie.
- Finestra e porta finestra con telaio a zeta da 12-30-65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore. La dotazione comprende cerniere a scomparsa in sostituzione delle bandelle a scomparsa.
- Finestra e porta finestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta e profilo aggiunto interno anta con spazzolino. La dotazione comprende bandelle a vista in sostituzione delle bandelle a scomparsa.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta e fermamaniglia
- > Ganci superiori e perni inferiori di chiusura
- > Bandelle a scomparsa Ø 12 mm con cardini a murare e rondella copriforo
- > Fermabalcone stilizzato
- > Spazzolino
- > Ovalina misura 50x10 mm
- > Ferramenta con 10 anni di garanzia di funzionamento e sul trattamento delle superfici

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura

Modelli disponibili

- > Stecca Orientabile
- > Stecca Fissa Aperta
- > Scurone e Storica



blindek

Rivela l'eleganza senza tempo con gli oscuranti in alluminio Blindek, il connubio perfetto tra funzionalità e stile. Grazie al loro design moderno dalle linee pulite, gli oscuranti Blindek si integrano armoniosamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di raffinatezza ad ogni infisso. Oltre a fornire un efficace schermo solare e un oscuramento notturno impeccabile, gli oscuranti resistono con determinazione alle intemperie, garantendo protezione e comfort in ogni stagione. Scopri la combinazione perfetta di estetica e prestazioni con gli oscuranti Blindek: l'eleganza che esalta ogni spazio.

Caratteristiche tecniche

Blindek è la persiana cieca intelaiata a doghe verticali in alluminio spessore 45 mm con anta in battuta su 3 lati, fornita con taglio a 45° su tutto il profilo interno anta e profilo aggiunto nel lato inferiore. Finestra con traverso ad altezza centrale e portafinestra 1000 mm da terra.

Varianti disponibili


- Finestra e portafinestra con battuta su 4 lati. La dotazione è quella di serie.
- Finestra e portafinestra con telaio a zeta da 12-30-65 mm su 3 lati. La dotazione è quella di serie.
- Finestra e porta finestra in luce senza battuta fornita con profilo aggiunto interno anta su 4 lati e taglio a 45°. La dotazione comprende bandelle a vista e cardini a murare in sostituzione delle cerniere a scomparsa.

Dotazioni di serie

- Spagnoletta completa di maniglietta e fermamaniglia
- Ganci superiori e perni inferiori di chiusura
- Bandelle a scomparsa con cardini a murare e rondella copriforo
- Fermabalcone stilizzato
- Spazzolino
- Ferramenta con 10 anni di garanzia di funzionamento e sul trattamento delle superfici

A richiesta

- Apertura a libro
- Bandelle a vista e cardini su piastra
- Chiusura con serratura





book

Book, è il compagno ideale per coloro che cercano un rifugio con oscuramento totale, avvolti nel conforto della privacy e della tranquillità. Questa soluzione contribuisce ad accrescere la protezione termica e acustica offerta dagli infissi, perfetta per affrontare le intemperie più severe e per ridurre al minimo il rumore anche nelle zone ad alto traffico.

Caratteristiche tecniche

Oscurante in alluminio spessore 28 mm con telaio in luce da 36 mm su 3 lati, apertura ad anta verso l'esterno.

Dotazione di serie

- Spagnoletta completa di maniglietta e fermamaniglia
- Ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
- Cerniere a scomparsa
- Fermabalcone stilizzato
- Spazzolino
- Chiusura profilo superiore e inferiore con piatto forato portaspazzolino in alluminio in tinta
- Tappi in alluminio in tinta
- Ferramenta con 10 anni di garanzia di funzionamento e sul trattamento delle superfici
- Bandelle a vista e cardini a murare.
- La dotazione standard è fornita di colore nero.

Varianti disponibili

- Finestra e porta finestra senza telaio in luce.

A richiesta

- Cerniere in tinta
- Coibentazione
- Chiusura con serratura





berika

Berika, l'oscurante con apertura alla Vicentina, noto per il suo impacchettamento completo nella spalletta, è particolarmente adatto quando si desidera mantenere la facciata completamente libera, specialmente in presenza delle tradizionali cornici in marmo. La sua eleganza è sinonimo di stile e raffinatezza, conferendo un tocco distintivo a qualsiasi ambiente.

Caratteristiche tecniche

Oscurante in alluminio spessore 28 mm con telaio in luce da 36 mm su 3 lati, apertura con impacchettamento in appoggio alla spalletta del muro.

Dotazione di serie

- Cremonesi complete di pozzetti
- Cerniere a scomparsa
- Spazzolino
- Chiusura profilo superiore e inferiore con piatto forato portaspazzolino in alluminio in tinta
- Tappi in alluminio in tinta
- Ferramenta con 10 anni di garanzia di funzionamento e sul trattamento delle superfici
- Bandelle a vista e cardini a murare.
- La dotazione standard è fornita di colore nero.

Varianti disponibili

- Finestra e porta finestra senza telaio. La dotazione comprende cardini a murare.
- Finestra e porta finestra con telaio da 70 mm con compensatore e regolo.

A richiesta

- Apertura rovescia
- Cerniere in tinta
- Coibentazione
- Bandelle a vista
- (solo per modello senza telaio)
- Chiusura con serratura





kanton

Lo scuro con apertura Padovana per finestra e porta finestra con telaio è dedicato a chi ama la tradizione: la singola anta si scompone in due ante, generalmente di dimensioni differenti in base alle dimensioni della spalletta, unite con cerniere a scomparsa. In posizione aperta, la prima anta si addossa alla spalletta, mentre la seconda si ripiega sul muro esterno. Ciò consente di contenere lo spazio occupato e permette l'installazione del sistema oscurante anche in presenza di aperture ravvicinate.

Caratteristiche tecniche

Oscurante in alluminio spessore 28 mm con telaio in luce da 36 mm su 3 lati, prima anta fornita a misura standard con apertura parallela alla spalletta e seconda anta a misura ripiegabile verso l'esterno.

Dotazione di serie

- Spagnoletta completa di maniglietta con pomolo ribassato e fermamaniglia
- Ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
- Cerniere a scomparsa
- Fermabalcone stilizzato
- Spazzolino
- Chiusura profilo superiore e inferiore con piatto forato portaspazzolino in alluminio in tinta
- Tappi in alluminio in tinta
- Aggancio per fermo-imposta ad ogni giuntura di anta (per larghezza luce superiore a 1.000 mm)
- Ferramenta con 10 anni di garanzia di funzionamento e sul trattamento delle superfici
- Bandelle a vista e cardini a murare.
- La dotazione standard è fornita di colore nero.

Varianti disponibili

- Finestra e porta finestra senza telaio.
- La dotazione comprende cardini a murare.
- Finestra e porta finestra con telaio da 70 mm con compensatore e regolo.

A richiesta

- Cerniere in tinta
- Coibentazione
- Bandelle a vista (solo per modello senza telaio)
- Chiusura con serratura







nikt

La Persiana Nikt si distingue per la sua pratica apertura con cremonese, proposta nei modelli Stecca Orientabile, Stecca Fissa Chiusa o Aperta, Scurone e Storica. Il sistema oscurante Diana si integra facilmente in diversi contesti architettonici, permettendo sia un oscuramento totale effetto notte, sia una penombra suggestiva. La struttura con telaio a Zeta rende questa persiana particolarmente indicata per i progetti di ristrutturazione, garantendo un'installazione precisa e duratura.



Caratteristiche tecniche

Persiana in alluminio spessore mm 46, prodotta con telaio a Zeta o ad Elle e anta in battuta su 3 lati. Finestra e porta finestra fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da mm 68 nel lato inferiore completa di spazzolino. Porta finestra fornita con traverso da mm 68 ad altezza mm 990 da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- Chiusura con cremonese nera con puntale superiore e inferiore
- Posizionamento cremonese per Finestra altezza mm 500 e per Portafinestra altezza mm 1000. Per Finestra con altezza inferiore mm 1000 la posizione della cremonese è al centro
- Cerniere cilindriche a scomparsa nere
- Maniglia giraffa nera e meccanismi portalamelle abbinati. Non disponibile per il sistema Persiana Stecca Fissa Chiusa

Modelli disponibili

- Stecca Orientabile, Stecca Fissa Chiusa o Aperta, Scurone e Storica

A richiesta

- Chiusura con serratura su due punti
- Cremonese ribassata
- Colore cremonese bianco
- Cerniere cilindriche a collo lungo
- Cerniere cilindriche bianche
- Fermascuro
- Chiusura con spagnoletta in sostituzione alla cremonese





dewol
INDUSTRIES



SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV) - ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
info@sciuker.it

www.sciuker.it



#sciuker**4planet** La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.