ALLUMINIO

DESIGNED
AROUND
LIGHT

SCIUKER
FRAMES



Progettiamo la luce, disegniamo
lo spazio con *finestre di design.*

Da 30 anni interpretiamo l’architettura
con soluzioni eleganti e performanti.

Progettare, per Sciuker Frames, significa dare forma alla luce e creare un dialogo armonico tra architettura e ambiente. Ogni soluzione nasce da una profonda cultura del progetto, dove estetica, prestazione e funzionalità si integrano per migliorare il modo di vivere gli spazi.

In oltre trent'anni di attività abbiamo sviluppato un know-how solido, diventando un partner affidabile per progettisti e clienti che cercano qualità, precisione e visione contemporanea. Un'esperienza costruita sul campo, fatta di ricerca, innovazione e attenzione costante al dettaglio.

Non realizziamo semplici serramenti, ma elementi architettonici pensati per valorizzare ogni ambiente. Le nostre soluzioni amplificano la luce naturale, definiscono gli spazi e contribuiscono a creare un equilibrio perfetto tra interno ed esterno.

Materiali evoluti, tecnologia e sensibilità progettuale si fondono per dare vita a prodotti essenziali, eleganti e durevoli. Perché ogni finestra è molto più di un'apertura: è uno strumento di progetto, capace di trasformare lo spazio in esperienza.

Architettura, luce e design: il nostro linguaggio quotidiano.

Per noi, un progetto non è mai soltanto un insieme di disegni o specifiche tecniche. È un dialogo continuo tra spazio, materia e persone. Un incontro tra visione progettuale, tecnologia e cultura dell'abitare.
Con le nuove collezioni in alluminio, Sciuker Frames interpreta questa visione attraverso sistemi capaci di valorizzare la luce, amplificare la percezione degli spazi e diventare parte integrante dell'architettura.
Profili essenziali, ampie superfici vetrate e geometrie contemporanee danno forma ad aperture progettate per creare continuità tra interno ed esterno e lasciare alla luce naturale il ruolo di protagonista.
Leggero, resistente, versatile. L'alluminio diventa materia progettuale e incontra soluzioni tecnologiche evolute per offrire elevate prestazioni, comfort e durabilità nel tempo.
Ogni sistema nasce dalla ricerca di un equilibrio preciso tra estetica e funzionalità: sezioni minimali valorizzano le superfici vetrate, mentre dettagli e soluzioni costruttive sono studiati per integrarsi armoniosamente nei diversi linguaggi dell'architettura contemporanea.

Dalle grandi aperture agli elementi più essenziali, ogni configurazione è pensata per offrire libertà progettuale e rispondere alle esigenze di spazi residenziali e architettonici evoluti.
Con le nuove collezioni in alluminio, Sciuker Frames amplia il proprio modo di interpretare l'involucro architettonico, coniugando innovazione, eleganza e prestazioni.
Perché una finestra non è semplicemente un'apertura.

È luce.
È materia.
È architettura.



Luce, design e performance.

ÆRA è il sistema a battente, con una profondità di 70 mm, nasce per offrire un perfetto equilibrio tra comfort e semplicità. Le sue elevate prestazioni termiche e acustiche creano ambienti più silenziosi, accoglienti e protetti, mentre la facilità di montaggio rende ogni installazione più fluida, veloce e naturale.





æra



æra-sv

Finestre in alluminio che trasformano lo spazio.

æra
COR 70 INDUSTRIAL

È una soluzione pensata per **semplificare il lavoro e migliorare la qualità dell'abitare**, diventando una scelta sempre più apprezzata per finestre e portefinestre in alluminio.

La gamma si completa con **ÆRA-SV**, la versione **anta semivista** dal design minimale ed essenziale, studiata per valorizzare la luce naturale e donare maggiore pulizia estetica agli ambienti. Grazie ai profili ridotti e all'equilibrio tra eleganza e performance, ÆRA-SV rappresenta la scelta ideale per progetti contemporanei che ricercano luminosità, comfort e linearità architettonica.



inua

COR 70 ANTA A SCOMPARSA

La collezione INUA è progettata per esaltare la pulizia delle linee e l'armonia del design.
Con anta **a scomparsa e senza fermavetro** la sezione a vista è di soli **66 mm**, ciò permette l'integrazione della **maniglia ARCH INVISIBLE**, nascondendo anche cerniere e sistema di drenaggio.
Il risultato è un effetto di leggerezza e continuità estetica, senza elementi che interrompano l'equilibrio visivo del sistema.

Tra comfort e semplicità, INUA offre **prestazioni termiche e acustiche elevate**, creando ambienti silenziosi, accoglienti e protetti. La facilità di montaggio rende ogni installazione fluida e naturale, trasformando finestre e portafinestre in **elementi di design contemporaneo e funzionale**.

È la soluzione ideale per chi cerca **innovazione, eleganza e armonia**, confermando Sciuker Frames come riferimento per finestre in alluminio di alta qualità.

VALORE E PRESTAZIONI
Sezioni Telaio 70 mm, Anta 78 mm

Trasmittanza	**Uw ≥ 0,76 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw fino a 44 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Classe E1800**
Resistenza al vento	**Classe C5**
Resistenza all'effrazione	**Grado RC2 (WK2)**
Test standard dell'AAMA	**Classe AW-PG60***
Test di sicurezza Adatto	**PAS24 Adatto**





VALORE E PRESTAZIONI
Sezioni telaio 70 mm, anta 70mm

Trasmittanza	**Uw ≥ 0,84 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw hasta 46 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Clase E1650**
Resistenza al vento	**Classe C5**
Test de sicurezza	**Apto**







INUA: *essenzialità* senza interruzioni

Un sistema minimale che valorizza la continuità estetica, con anta a scomparsa, cerniere nascoste e drenaggio integrato.

allma

COR 80 INDUSTRIAL

ALLMA è la collezione che celebra il gioco delle linee essenziali e la pulizia visiva, grazie all'anta a scomparsa che si integra perfettamente con l'involucro architettonico. Ogni apertura diventa uno strumento di progetto, amplificando la luce naturale e creando un **dialogo armonico tra interno ed esterno**.



Pensata per gli architetti e i progettisti più esigenti, ALLMA unisce **design contemporaneo, trasparenza e leggerezza visiva**, trasformando le finestre in elementi centrali dell'architettura.

Questa collezione permette l'integrazione della **maniglia ARCH INVISIBLE**, nascondendo anche cerniere e sistema di drenaggio.

Il risultato è un effetto di leggerezza e continuità estetica, senza elementi che interrompano l'equilibrio visivo del sistema.
L'elevato rendimento termico e acustico è garantito dal taglio termico di 45 mm e dalla scanalatura fino a 51 mm, che permette l'installazione di vetri tripli, per ambienti confortevoli, luminosi e performanti.



VALORE E PRESTAZIONI
Sezioni Telaio 80 mm, Anta 80 mm

Trasmittanza	**Uw ≥ 0,71 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw fino a 46 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Clase E1650**
Resistenza al vento	**Classe C5**





allma cor

COR 80 ANTA A SCOMPARSA

ALLMA COR collezione dalle linee rette ed anta a scomparsa che massimizza la superficie vetrata e l'ingresso della luce. Il tutto accompagnato da un elevato rendimento termico e acustico ottenuto grazie ad un taglio termico di 45 mm ed una scanalatura fino a 51 mm che permette l'installazione di vetri tripli.

ALLMA COR permette l'integrazione della maniglia ARCH INVISIBLE, nascondendo anche cerniere e sistema di drenaggio. Il risultato è un effetto di leggerezza e continuità estetica, senza elementi che interrompano l'equilibrio
Maniglia Linea - La prima maniglia invisibile







SEZIONI
Telaio 80 mm, Anta 80 mm
Spessore poliammide 45 mm
Spessore profilati
Finestra 1,9 mm
Vetrazione
Max 51 mm, Min. 36 mm
Dimensioni max anta
Soluzione Standard:
Larghezza (L) 1300 mm
Altezza (H) 2400 mm



Linee rette e anta a scomparsa massimizzano la superficie vetrata, garantendo elevate prestazioni termiche e acustiche anche con vetri tripli.

allux

ALU-STEEL

La collezione ALLUX combina la leggerezza e le prestazioni dell'alluminio con l'aspetto raffinato dell'acciaio, offrendo **finestre eleganti e funzionali**.





Con una **sezione a vista di soli 72,5 mm**, ALLUX si integra perfettamente in ristrutturazioni e nuove costruzioni, **disponibile sia in una versione Urban che Elegance**, per adattarsi a ogni progetto architettonico.

Un design essenziale e linee pulite che valorizzano la luce naturale e trasformano ogni apertura in un vero elemento d'architettura.

VALORE E PRESTAZIONI
Sezioni Telaio moderno 75 mm
Telaio classic 100 mm Anta 83 mm

Trasmittanza	**Uw ≥ 0,83 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw fino a 45 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Classe E1200**
Resistenza al vento	**Classe C5**








72,5
100


72,5
75

veraL

COR VISION PLUS

Profili sottili, linee essenziali si combinano trasformando l'elemento in vere opere di design architettonico, capaci di arricchire ogni ambiente con eleganza e personalità.
Una collezione pensata per chi cerca trasparenza, armonia e un dialogo naturale con l'esterno.



Minimalismo e luce si fondono in una porta scorrevole di grandi dimensioni con ante fino a 4 metri. Il nodo centrale di soli 25 mm con il telaio a scomparsa consente di ottenere **una superficie vetrata fino al 94%**.

La possibilità di integrare il binario a filo pavimento assicura un passaggio agevole e un design senza soluzione di continuità tra l'interno e l'esterno. La profondità del vetro può arrivare fino a 56 mm, garantendo **eccellenti prestazioni termiche e acustiche**.

VERAL è disponibile con apertura manuale (fino a 400 kg) oppure motorizzata (fino a 700 kg), per adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale.

Sicurezza integrata
VERAL è dotata di chiusura con chiave interna ed esterna, con serratura integrata nel profilo, in piena armonia con l'estetica minimalista.
È possibile scegliere la verniciatura in qualsiasi colore, per garantire uniformità e continuità visiva con l'intero ambiente.

VALORE E PRESTAZIONI

Trasmittanza	**Uw ≥ 0,9 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw fino a 43 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Classe 7A* / 9A****
Resistenza al vento	**Classe C3* / C4****







veral e

COR VISION EVOLUTION

La versione dello scorrevole VERAL E porta il minimalismo a un nuovo livello: grazie a un sistema di chiusura avanzato, **le ante scompaiono completamente lungo il perimetro**, eliminando qualsiasi elemento visibile che possa interrompere la continuità delle linee.



Il risultato è una **superficie vetrata ininterrotta**, capace di valorizzare la luce naturale e creare viste panoramiche che si estendono all'infinito, interrotte solo dal nodo centrale di 25 mm.

Questa soluzione non solo esalta l'estetica minimalista, ma garantisce anche funzionalità e fluidità d'uso, trasformando lo scorrevole in un vero e proprio elemento di design architettonico.

VALORE E PRESTAZIONI

Trasmittanza	**Uw ≥ 0,88 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw fino a 43 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Classe E900**
Resistenza al vento	**Classe C3**





VERAL E: *minimalismo a scomparsa*

Uno scorrevole essenziale in cui le ante scompaiono lungo il perimetro, garantendo massima continuità visiva e linee pulite.



veral cor

COR VISION

Lo scorrevole minimale VERAL COR con taglio termico è progettato per offrire **massima luminosità e minimo ingombro visivo** dell'alluminio. Il nodo centrale di 20 mm permette l'inserimento della serratura in modo elegante, mentre **il telaio a scomparsa nasconde le ante alla vista frontale**, unendo funzionalità avanzata e stile contemporaneo.





VALORE E PRESTAZIONI

Trasmittanza	**Uw ≥ 1,3 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw fino a 41 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Classe 7A**
Resistenza al vento	**Classe C5**
Test di sicurezza	**Adatto**





keope
4600 PLUS

La collezione KEOPE scorrevole alzante ridefinisce lo spazio con un **equilibrio perfetto tra prestazioni termiche e design raffinato**. Le ante da 80 mm con poliammidi speciali garantiscono una trasmittanza Uw a partire da 0,65 W/m²K, mentre il nodo centrale di soli 50 mm e la sezione perimetrale ridotta a 120 mm ampliano la superficie vetrata, facendo entrare la luce naturale e valorizzando gli ambienti con linee essenziali e contemporanee.

VALORE E PRESTAZIONI

Trasmittanza	**Uw ≥ 0,65 (W/m2K)**
Isolamento acustico	**Rw fino a 43 dB**
Permeabilità all'aria	**Classe 4**
Tenuta all'acqua	**Classe E750***
Resistenza al vento	**Classe C5****







Maniglie battenti

La nuova maniglia Stylish si distingue per un design essenziale e contemporaneo, caratterizzato da linee più definite e da un'estetica ricercata. Un dettaglio di stile pensato per valorizzare i sistemi di finestre, portefinestre e porte Sciuker Frames.



MANIGLIA FINESTRA



MANIGLIA SAGOMATA



MANIGLIA CON CHIAVE

- Design con scudo ridotto
- Versione per installazione esterna e interna
- Disponibile in versione finestra e porta
- Montaggio rapido
- Disponibile in tutta la gamma di colori



MANIGLIA PORTA









MANIGLIA
ARCH INVISIBLE

Integrata nel profilo. Invisibile allo sguardo.
Una maniglia dal design essenziale, perfettamente integrata nell'anta per lasciare spazio alla purezza delle linee.
Nessun elemento a vista, massima continuità estetica, senza rinunciare a ergonomia, solidità e fluidità di utilizzo.
In abbinamento alle cerniere a scomparsa, definisce un infisso dall'estetica minimale e perfettamente pulita.
Compatibile con Allma Cor (COR 80 Anta a Scomparsa) e Inua (COR 70 Anta a Scomparsa).
Dimensioni: 27,5 × 234 mm



Design avanguardista
senza placca Adatta a
tutte le serie battenti con
camera europea
Cassa di transmisione
specifica Possibilità di
laccatura nello stesso
Colore del sistema
Perno quadro 8 mm
Dimensioni 32 x 148 mm

Maniglie alzanti

La nuova maniglia Stylish si distingue per un design essenziale e contemporaneo, caratterizzato da linee più definite e da un'estetica ricercata. Un dettaglio di stile pensato per valorizzare i sistemi di finestre, portefinestre e porte Sciuker Frames.



MANIGLIA ALZANTE

- Design avanguardista
- Esclusiva per i sistemi 4600 e 4700 scorrevole alzante
- Versioni con e senza chiave
- Multiple combinazioni: maniglia / maniglia maniglia / linguetta
- Testato 25.000 cicli
- Perno quadro 10 mm Dimensoni: 37x290 mm



MANIGLIA PIEGATA

- Maniglia disegnata specialmente per sistemi scorrevoli
- Design con placca ridotta
- Versione apertura destra e sinistra
- Adatta a installazioni esterne ed interne
- Perno quadro 7 mm
- Dimensoni: 32 x 158 mm



SERRATURA VISION SECURITY

- Chiusura con chiave interna ed esterna
- Inserimento della serratura nel profilo con design minimalista
- Fino a 4 punti di chiusura a fungo
- Sistema di regolazione della pressione
- Dimensioni: 36 mm x 260 mm



SERRATURA VISION SECURITY INSERITA

- Chiusura con chiave interna ed esterna
- Serratura inserita nel profilo che permette l'incorcio delle ante
- Fino a 4 punti di chiusura a fungo
- Sistema di regolazione della pressione
- Dimensioni: 36 mm x 260 mm



SERRATURA VISION

- Design squadrato in linea con l'estetica mini-malista del sistema COR VISION scorrevole
- Manovra intuitiva di apertura e chiusura
- Dimensioni: 26 x 92 mm



SERRATURA VISION A SCOMPARSA

- Adatta ai sistemi COR VISION e COR VISION PLUS
- Integrata nel nodo centrale
- Impercettibile alla vista frontale
- Permette di nascondere totalmente le ante lateralmente
- Dimensioni: 450 mm x 50 mm

Finiture

Oltre 60 finiture.
Infinite possibilità di progetto.

Colori, texture ed effetti materici per interpretare ogni spazio con la massima libertà progettuale.

Scansiona il QR Code e scopri tutte le finiture disponibili.



SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV)
ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
info@sciuker.it

www.sciuker.it

Designed by **Push** Studio

SCIUKER FRAMES | dewol INDUSTRIES

